

АКТ
готовности образовательной организации
Верхнесалдинского городского округа
к 2023 / 2024 учебному году
составлен «27» июля 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации Верхнесалдинского городского округа (в соответствии с уставом):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Мишутка" комбинированного вида

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

624760, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 65

3. Фактический адрес: 624760, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 65

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания 1964 год

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Толмачёва Ольга Михайловна, 8(34345)5-32-20, 8-950-65-17-186

6. Проверка готовности образовательной организации Верхнесалдинского городского округа проведена в соответствии с Приказом Управления образования № 159 от 31.05.2023 года

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Сенчев Андрей Петрович, начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа

7.2 Секретарь комиссии:

Апекишева Наталья Евгеньевна, главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

Полякова Светлана Владимировна, начальник отдела администрации Верхнесалдинского городского округа по управлению социальной сферы

Буркова Ирина Юрьевна, главный специалист Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Мальцева Наталья Сергеевна, методист МБУ «ИМЦ»

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации Верхнесалдинского городского округа (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Верхнесалдинского городского округа

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Верхнесалдинского городского округа:

(полное наименование образовательной организации)
к 2023/2024 учебному году _____
(готова / не готова)

Председатель *Сенчев Андрей Петрович* _____ (подпись)
комиссии:

Секретарь *Апекишева Наталья* _____ (подпись)
комиссии: *Евгеньевна*

Члены *Полякова Светлана* _____ (подпись)
комиссии: *Владимировна*

Буркова Ирина Юрьевна _____ (подпись)

Мальцева Наталья Сергеевна _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Верхнесалдинского
городского округа
к 2023/ 2024 учебному году

МБДОУ "Детский сад № 7 "Мишутка"

| Но- мер стро- ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МБДОУ "Детский сад № 7 "Мишутка", приказ № 327 от 28 сентября 2017 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 949340 от 05.03.2015 года |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 949338 от 05.03.2015 года (площадь 3774 кв.м) Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 949339 от 05.03.2015 года (площадь 659 кв.м) |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг. | Лицензия № 17772 от 13 июля 2015, серия 66 Л01 № 0003923, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно, приказ № 1196, приложение № 1 от 13 июля 2015 года № 17772. Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования (дошкольное образование) Срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| | | | действия: Бессрочно. Приложение имеется. Данные, указанные в лицензии соответствуют уставу. Уровень образования: дошкольное образование |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Основная образовательная программа дошкольного образования 2) Адаптированная образовательная программа дошкольного образования |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития с 2019 по 2024 год, утверждена приказом № 58-3 от 30.08.2019 года |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | План будет утвержден педагогическим советом № 1 от 31.08.2023 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | Всего- 1 здание; в том числе с массовым пребыванием людей -1, с круглосуточным пребыванием людей -1 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну смену, количество групп (указать); | В одну смену с 10,5 часовым пребыванием. режим работы ДОУ с 7.15.-17.45 ч |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность воспитанников (человек); 2) количество групп по комплектованию; 3) планируемое количество воспитанников на момент проверки (человек); 4) наличие превышения допустимой численности воспитанников (указать на сколько человек) | 1) проектная допустимая численность и количество детей по муниципальному заданию- 75 человек; 4) количество групп -4 группы: общеобразовательной направленности-3 (65 человек), групп компенсирующей направленности-1 (10 человек) |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; воспитатели; педагогические работники; медицинские работники; иные работники; | Администрация-1; Воспитатели-6,48; инструктор по физической культуре- 0,25 Музыкальный руководитель- 1,0 Логопед-1,0 Психолог-0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | | 2) по факту: администрация; воспитатели; педагогические работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Старший воспитатель-0,5 Помощник воспитателя- 4,0 Заведующий хозяйством-1,0 Кладовщик-0,5 Делопроизводитель- 0,5 Повар-2,0 Кастелянша-0,5 Машинист по стирке и ремонту спецодежды-2,0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания-0,25 Уборщик служебных помещений-0,5 Сторож-2,75 2) по факту: Администрация-1; Воспитатели-5; инструктор по физической культуре- 0,25 Логопед-1,0 Психолог-0,25 Старший воспитатель-0,49 Помощник воспитателя-4,0 Заведующий хозяйством-1,0 Кладовщик-0,5 Делопроизводитель- 0,5 Повар-2,0 Кастелянша-0,5 Машинист по стирке и ремонту спецодежды-2,0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания-0,25 Уборщик служебных помещений-0,5 Сторож-2,75 3) вакансий нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: | акты технического контроля (указать | Акты приёмки системы отопления, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| | 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | реквизиты) | технологического и холодильного оборудования, внутренней системы водоснабжения, канализационной системы, системы уличного освещения, осмотра территории, канализационных колодцев от 30.06.2023, Акт технического состояния здания от 30.06.2023 Акт обследования коммуникаций и оборудования теплопотребляющих установок от 30.06.2023 Акт проверки готовности к отопительному сезону от 30.06.2023, Акт проверки готовности системы теплопотребления и тепловых сетей потребления к отопительному периоду от 30.06.2023 |
| 15. | Оснащенность мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует нормам и ростовым группам |
| 16. | Обеспеченность учебными пособиями в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебными пособиями | |
| 17. | Оснащенность функциональных помещений в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | | В наличии, в соответствии с требованиями |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акты испытания спортивного оборудования на спортивные снаряды от 30.06.2023 года Акты испытания игрового оборудования на прогулочных участках от 30.06.2023 года |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки | | |
| 22. | Проведение испытаний спортивного | указать реквизиты актов испытаний | Акты испытания спортивного |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| | оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | | оборудования на спортивных площадках от 30.06.2023 года |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Внеплановая проверка -ноябрь 2022 год (контроль выполнения предписания проверки в 2021 году) . Письмо об отсрочке выполнения предписания № 5 от 24.01.2023 г. |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ заведующего № 47-9 от 01.09.2022 г |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с воспитанниками (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучение руководителя -удостоверение № 985-ПТМ от 30 октября 2019 года; окончание обучения на новый период до 31.08.23. 2) обучение сотрудников ППБ- в соответствии с планом; 3) обучение обучающихся ППБ в соответствии с планом; 4) эвакуационные учения с воспитанниками-3 раза в год, по приказу № 43-17 от 01.09.2022 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Средств пожаротушения достаточное количество-13 штук. 2) Журнал учета средств заполняется своевременно. 3) Проверка средств пожаротушения на срок годности. Акт от 30.06.2022 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной | 1) наличие и исправность АПС, системы | 1) Системы оповещения имеется в исправном |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| | сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | состоянии, приёмно-контрольный прибор С 2000М. Система пожарной сигнализации установлена в кабинете коридора первого этажа. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в исправном состоянии 2) техническое обслуживание системы пожарной сигнализации ООО "Гранит-Т" № 707-23 ПС от 16.01.2023 года; 3) Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: Наименование программно-аппаратного комплекса – ОКО-3-А-01-П (не проходит); вывод АПС, системы оповещения звуковые оповещатели -Соната МБ, Гран 12 К, резервное питание-Скат-1200, Скат-1200 Б; 4) наличие ответственного лица- заведующий хозяйством Петрова Е.А.; 5) наличие иных систем пожарной автоматики нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Состояние имеющихся путей эвакуации соответствует требованиям ППБ. Акт от 30.06.2022 г. |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Акт ревизии системы электроснабжения от 30.06.2022 г. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наружное соответствует требованиям ППБ. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора № 6524-000Т0-00134 от 01.12.2017 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Внеплановая проверка -ноябрь 2022 год (контроль выполнения предписания проверки в 2021 году) Письмо об отсрочке выполнения предписания № 63 от 28.10.2022 года |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя организации (санитарная книжка, 08.10.2021 год); плановое обучение в октябре 2023 года 2) обучение сотрудников в соответствии с договором № 272 от 18 января 2023 г; |
| 36. | Организация питания воспитанников | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); б) паспортизация пищеблока | В ДОУ имеется пищеблок. Технологическое оборудование в достаточном количестве. Акты технического контроля холодильного оборудования имеются (от 30.06.2023 г.) Мясо, птицу, включая яйца, рыбу, прочие продукты, хлебные изделия и молочная продукция с единственным поставщиком. Поставка продуктов 100% Паспортизация пищеблока проведена в 2010 г |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинское обследование проводится в соответствии с установленным графиком (24-25 октября 2023) |
| 38. | Наличие установки фильтров и | наличие/отсутствие | Наличие: 1 фильтр с 2 картриджами для воды и |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | | 1 ультрафиолетовый облучатель. Установлены на пищеблоке. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Договор на проверку вентиляционных каналов № 07/23 от 19.01.2023 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) медицинский блок имеется: медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, хлораторная, санузел) 2) лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-004003 от 07.04.2016 (экспертное заключение № 0209-12-16/866 от 17.07.2015 года, Договор № 2 от 05.12.2014 г. на медицинское обслуживание с ГБУЗ СО "Верхнесалдинская ЦГБ", дополнительное соглашение о внесении изменений в договор от 01.01.2015 в договор № 2 от 05.12.2014 г. на медицинское обслуживание с ГБУЗ СО "Верхнесалдинская ЦГБ"; 3) обеспеченность медицинским персоналом-медсестра на 0,5 ставки (в декретном отпуске) |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Испытания проводятся в соответствии с Программой производственного контроля и договором № 266 от 18.01.2023 Протокол лабораторных испытаний от 14.04.2023. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 | | |
| 43. | Оборудование образовательной | наличие/отсутствие | Наличие- переносных 2 штуки (музыкальный |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| | организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | | зал) Наличие-19 штук (кабинеты специалистов, групповые, спальные и раздевальные комнаты, лестничные пролеты и коридор, пищеблок) |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждой группой закрепления отдельно кабинета | наличие/отсутствие | В каждой группе по 3 шт (раздевалка, группа и спальня), в кабинетах специалистов по 1 штуке. |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется по 2 дозатора на вход в ДОУ в обеденную зону. И 4 дозатора на каждую входную группу. |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Многоразовые маски обрабатываются согласно инструкции, перчатки выдаются по мере необходимости |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Бесконтактные термометры (4 штуки) используются при утреннем фильтре |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт проверки от 30.05.2023 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (27.02.2020 г.); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (10.03.2020 г.); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (10.03.2020 г.); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (27.02.2020 г.) |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ о назначении ответственного № 20-1 от 13.04.2022 г. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | Объектовые тренировки со всеми сотрудниками проводятся согласно графику. |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Утвержден приказом № 1-13 от 09.01.2020 г. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме от 13.04.2022 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Объект охраняется сторожем в ночное время, по штатному расписанию -2,75 ст.); 2) Договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области № 50-23 от 17.01.2023; 3) договор с ООО ЧОП "Гранит", № 707-23 Ф от 20.02.2023, № 707-23Ф-1 от 28.02.2023 |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Кнопка тревожной сигнализации в количестве двух штук для вызова группы быстрого реагирования, исправность фиксируется ежемесячно в журнале ; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на техническое обслуживание системы тревожной сигнализации № 707-23 ТС от 16.01.2023 года. |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | договор по техническому обслуживанию охранной сигнализации № 707-23 ТС-20 от 16.01.2023 |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Система имеется и установлена на здании; 2) имеется 8 камер; 3) вывод изображения на монитор в комнату охраны; 4) договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения № 08/23-вс от 19.01.2023 |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется комната на 1 этаже с системой видеонаблюдения и охраны помещений; |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) 4 основных входа в каждую групповую группу, один из них для общего входа с системой домофонной сигнализацией |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) | 1) наличие и исправность; | Не оборудовано системой контроля и |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|---|--|
| | системой контроля и управления доступом; | 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | управления доступом. Отсутствие финансовых средств |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) въезд осуществляется через ворота с восточной стороны; 2) отсутствуют данные средства. |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) ограждения имеются; 2) состояние ограждения- в хорошем состоянии |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) освещение территории осуществляется с помощью 4 фонарей на прогулочных участках и фонарей на здании; 2) все фонари исправны |
| Раздел 8. Информационная безопасность | | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 30.06.2023 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется выход в сеть Интернета с любой точки ДОУ (за счет маршрутизаторов) Предоставление услуг по доступу к сети Интернет осуществляется ООО «ЕСК». Договор № 36270006 от 16.01.2023 |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет - 10 шт |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Отсутствует |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Не имеют |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Отсутствует |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ о назначении ответственного № 1-14 от 01.09.2021 г. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения | | |
| 77. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, дошкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Существует дорожная разметка с пешеходным переходом и велосипедной дорожкой |
| 78. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 79. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголки безопасности дорожного движения имеются в группах старшего дошкольного возраста. |
| 80. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части | Ограждение территории целостно без видимых повреждений. Количество пешеходных переходов – один. Тротуар на маршруте движения детей в удовлетворительном состоянии. |
| 81. | Раздел 10. Охрана труда | | |
| 82. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной | указать реквизиты | Приказ о назначении ответственного за охрану труда № 46-2 от 31.08.2022 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| | организации | | |
| 83. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | - |
| 84. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучение руководителя. Удостоверение по охране труда № 34873 от 18.12.2020 г. 2) Обучение уполномоченного Удостоверение № 34874 от 18.12.2020г. |
| 85. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | 1) План по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда на 2022 год, утвержден приказом заведующего № 1-16 от 09.01.2022г. 2) План профилактики детского травматизма на 2022-2023 учебный год, будет утвержден приказом от 31.08.2023 |
| 86. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеются |
| 87. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 88. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктаж вводный, повторный, целевой |
| 89. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | всего - 25 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) проведена специальная оценка условий труда в 2019 году – 15 мест 3) планируемые сроки аттестации-2023 и 2025 год |
| 90. | Раздел 11. Ремонтные работы | | |
| 91. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет работ |
| 92. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Нет работ |
| 93. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | Замена линолеума на противопожарный в помещениях ДОУ. |